

# Dell EMC SFP-10G-ER kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 10Gbase-ER

Product ID: SFP-TX-ST



Der SFP-TX-ST ist ein Citrix SFP-TX-kompatibles Kupfer SFP+-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Citrix® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 10 GbE-Konnektivität über Kupfer-Kabel für 10/100/1000Base-TX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 100m.

#### **Technische Spezifikationen:**

• Max. Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s

• **Typ:** Kupfer

• **Anschlusstyp:** RJ-45 Anschluss

• Max. Übertragungsentfernung: 100m

MTBF: 510.469.759 Stunden
Stromverbrauch: < 1.0 W</li>

Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Dieses SFP+ Kupfer-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.





### SFPs von StarTech.com

Für alle SFP- und SFP+-Transceiver-Module gilt die lebenslange Garantie und kostenlose technische Unterstützung in mehreren Sprachen für die gesamte Lebensdauer. StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.





### Zertifikate Berichte und Kompatibilität













#### Merkmale

- 100 % garantierte Kompatibilität mit Citrix SFP-TX
- Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
- Mit einer kostengünstigen Verkabelungsalternative zu LWL-Baugruppen
- Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
- Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.0 W
- Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen



## **Data Sheet**

	Warranty	Lifetime
Hardware	Compatible Brand	Citrix®
Leistung	DDM	Nein
	Faseroptiktyp	Kupfer
	Max. Datenübertragungsrate	1,25 Gbit/s
	MTBF	510,469,759 hours
	Stromverbrauch	< 1W
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - SFP-Steckplatz Stecker
	Steckverbinder B	1 - RJ-45 Buchse
Physische Eigenschaften	Produktbreite	68.000
	Produktgewicht	15.000
	Produkthöhe	13.800
	Produktlänge	13.700
Verpackungsinformationen	Package Height	31.000
	Package Length	115.000
	Package Width	90.000
	Versandgewicht (Verpackung)	50.000
	Faseroptikbetriebsmodus	Vollduplex

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.