Poly Rove 20 DECT-Telefonhörer

Wir haben die Lösung für Sie

Halten Sie das Gespräch in Gang, wann und wo auch immer im Büro. Die schnurlose Poly Rove DECT™-IP-Telefonlösung wurde für Mitarbeiter vor Ort entwickelt. Sie bietet die perfekte Bewegungsfreiheit und Flexibilität, um mit Ihrem Wachstum Schritt zu halten.



*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt

Klarheit trifft auf Funktionalität

Poly Rove 20-Telefonhörer wurden für vielbeschäftigte Experten entwickelt und zeichnet sich durch Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Stil aus. Genießen Sie Sprachqualität in HD für lebensechte Gespräche, anpassbare Leitungstasten und müheloses Parken von Anrufen.

Sie wachsen, wir skalieren

Sie sollten sich keine Sorgen machen müssen, dass Ihre Kommunikationslösung nicht mehr ausreicht oder Sie sich durch ihre Optionen eingeschränkt fühlen. Die schnurlose Poly Rove 20 DECT™-IP-Telefonlösung bietet die Flexibilität, mit Telefonhörern, Basisstationen und Repeatern zu skalieren, wenn Sie wachsen.

Ihre Privatsphäre ist sichergestellt

Mit der schnurlosen DECT™-Sicherheit sind Gespräche sicher und geschützt. Und das ist bei weitem nicht alles – Die DECT™-Verschlüsselung bleibt selbst dann bestehen, wenn Sie Ihrer Lösung eine Basisstation oder einen Repeater hinzufügen.

Lange Akkulaufzeit

Bis zu 35-35 Stunden Sprechzeit (Eco-Modus) und 300 Stunden Standby-Zeit: So können Mitarbeiter unterwegs effektiver kommunizieren, schneller auf Anfragen und Benachrichtigungen reagieren und produktiver sein.

Schnappen Sie sich ein Headset von Poly und los geht's

Kommunizieren Sie freihändig mit einem kabelgebundenen Poly Headset über den speziellen 3,5-mm-Anschluss. Perfekt für Benutzer, die sich mit einem Headset wohler fühlen.¹

Leicht zu reinigende Telefonhörer

ldeal für den Einsatz im Gesundheitswesen. Diese Telefonhörer mit ihren glatten Oberflächen und ohne Lücken zwischen den Tasten sind speziell für eine einfache Reinigung konzipiert.

Datenblatt



Poly Rove 20 DECT-Telefonhörer

Technische Daten



Anzeigegerät

Systemeigene Auflösung: 128 x 160 Panel-Technologie: TFT-LCD-Farbdisplay Display-Größe (Diagonale, metrisch): 5,1 cm (2")

Konnektivität und Datenübertragung

Wireless-Bereich: Bis zu 50 m in Innenräumen DECT-Frequenz: 1880 bis 1900 MHz

Akku

 $\textbf{Akku-/Batterlebetrlebsdauer:} \ \ \text{Bis} \ zu \ 35 \ \ \text{Stunden} \ \ (\text{Sprechzeit}) \ \text{im} \ \text{Eco-Modus;} \ \text{Bis} \ zu \ 300 \ \ \text{Stunden} \ \ (\text{Standby-Zeit})$

Akkutyp: Ladbarer Lithium-Ionen-Akku Akkukapazität: 1100 mAh Stromversorgungsfunktionen:

Externer Universal-AC-Adapter: 5 V1A DC

Benutzerschnittstellenfunktionen

Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Sicherheitsmanagement Portuguese; Romanian; Russian

Audio Audio-Merkmale:

Vollduplex-Freisprecheinrichtung mit akustischer Echounterdrückung und Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen

Audiocodecs:

G.165-, G168-Echounterdrückung

Umwelt

Zertifizierungen und Compliance: UL 62368-1

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb: $5\,\mathrm{bis}\,95\,\%$

Betriebstemperatur (Celsius) / Betriebstemperatur (Fahrenheit): -10 bis $55\,^{\circ}\mathrm{C}$ /

 $\textbf{Temperaturbereich bei Lagerung (Ceisius) / Temperaturbereich bei Lagerung (Fahrenheit): $-40\,^{\circ}\text{C}$ bis $70\,^{\circ}\text{C}$ / $-20\,^{\circ}\text{C}$ / $-20\,^{\circ}\text{C}$$

ENERGY-STAR-zertifiziert ENERGY STAR®-zertifiziert

Prüfzeichen

Zertifizierte Kollaborationssoftware: Zoomen

Unterstützte Anwendungen

Managementsoftware:

Polycom Device Management Service für Service Provider (PDMS-SP) Cloud-Management

Anzeigefunktionen

Anpassbare Schriftgrößen (normal, mittel, groß)

Sicherheitsfunktionen

DECT™ Sicherheitszertifikat

Netzwerk

Unterstützte Netzwerkprotokolle:

DHCP-Netzwerk-Einrichtung über manuelles oder dynamisches Host-Konfigurationsprotokoll

Zeit- und Datumssynchronisation über SNTP

VolP-Funktionen:

Zehn (10) Dienstanbieter-Konfigurationsprofilzuordnungen (ITSP-Profile A-J)



Poly Rove 20 DECT-Telefonhörer

Technische Daten



Kompatibilität von Headset und Handset

Headset-Anschlüsse:

13,5-mm-Headsetanschluss

Kompatibilität von Headset und Handset:

Konform mit ADA Section 508 Subpart B 1194.23 (alle)

Telefonie- und Anrufverarbeitungsfunktionen

Telefonie- und Anrufverarbeitungsfunktionen:

Leitunastasten

Gewicht und abmessungen

Primäre Produktfarbe: Schwarz

Gewicht (metrisch): 162 g

Produktabmessungen (metrisch): $55,2 \times 127 \times 26,3 \, \text{mm}$

Verpackungsabmessungen (metrisch): 180 x 92,2 x 61 mm

Verpackungsgewicht (metrisch): 287 g

UPC-Nummer: (ABB) 197497473186; (ABU) 197497473162

Produktnummer: 8F3E4AA

Herkunftsland

Herkunftsland: Hergestellt in China

Garantie

1 Jahr Poly-Standardgarantie

Lieferumfang

Blatt mit Sicherheitshinweisen

Telefonhörer

Kurzanleitung

Netzgerät

Ladestation

Ersatzakku

Basisstation

Ethernet-Kabel

Gürtelclip

Fußnoten Hauptverkaufsargumente

¹Schnurloses Poly-Headset separat erhältlich.

