

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## APC Ersatzbatterie Nr. 59 mit 2 Jahren Garantie

RBC59

### Übersicht

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
|------------|-------------------------|

### Hauptmerkmale

|                              |                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt- oder Komponententyp | Ersatz-Batteriekassette                                                                                                 |
| Batterietyp                  | Bleisäurebatterie                                                                                                       |
| Geliefertes Zubehör          | Alle erforderlichen Anschlüsse<br>Batterie-Recycling-Handbuch<br>Wiederverwendbare Verpackung<br>Installationsanleitung |

### Batterien und Überbrückungszeit

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Anzahl der Akkublöcke pro Reihe       | 2                             |
| Anzahl der freien Batterieschächte    | 0                             |
| Anzahl der gefüllten Batterieschächte | 0                             |
| Gehäusevariante                       | Geschlossener Batterieschrank |
| Anzahl der Ersatzbatterien            | 1                             |

### Abmessungen

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Farbe          | Holzkohle             |
| Höhe           | 19,7 cm               |
| Breite         | 14,9 cm               |
| Tiefe          | 6,4 cm                |
| Produktgewicht | 5,34 kg               |
| Montagemodus   | Nicht Rack-montierbar |

### Umgebung

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb    | 0...40 °C                        |
| Betriebshöhe                       | 0 - 10.000 ft                    |
| Relative Luftfeuchtigkeit          | 0...95 %                         |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung   | 0...40 °C                        |
| Aufbewahrungshöhe                  | 0,0000000000...3048,0000000000 m |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0...95 %                         |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 30,5 cm  |
| VPE 1 Breite  | 22,9 cm  |
| VPE 1 Länge   | 10,2 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 5,908 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Gewährleistung | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
|----------------|---------------------------------------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Take-back    Transparenz    RoHS/REACH

## Ressourcenleistung

 Take-Back Program Available

## Zertifizierungen & Normen

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                               |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                             |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                        |