

Tongenerator und Netzwerktester

Tongenerator

Part No.: **515566**

Merkmale:

- Testet Daten-, Telekommunikations-, Security-, Video- und Audionetzwerke
- Umschaltbar von Single auf Multiton
- LEDs für Polarität, Verbindung und Spannung
- Ein spezieller Modus ermöglicht das Testen von Telefonleitungen
- Testet jedes einzelne Kabel bzw. jeden Stecker
- Kunststoffspitze zum Schutz vor Kurzschlüssen
- Identifiziert einzelne Kabel oder Kabelgruppen
- Krokodilklemmen, RJ-45 Stecker, RJ-12 Stecker, F-Anschluss optional
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Tongenerator

- Frequenz: Hohe Frequenz 500-781 Hz ; Niedrige Frequenz 446-657 Hz
- Batterie: 9V auf 600 Ohm Leitung
- Spannungsschutz: 50 V DC oder 24 V AC
- Batterie: 9 V DC Standard oder Alkaline
- Hergestellt nach CE-Norm: EN 55022 Class B für ITE und EN 55024
- Abmessungen: 125 x 68 x 26 mm
- Gewicht: 120 g

Netzwerk-Tester

- Verstärkung: 30 db
- Widerstand der Spitze 30 Ohm (Kunststoffspitze)
- Batterie: 9 V DC Standard oder Alkaline
- Hergestellt nach CE-Norm: EN 55022 Class B für ITE und EN 55024
- Abmessungen: 210 x 40 x 28 mm
- Gewicht: 140 g

Umgebung:

- Luftfeuchtigkeit: 10 – 90% RH, nicht kondensierend

Lieferumfang

- Sensor
- Tongenerator
- F-Buchse auf RJ-45 Adapter
- Transporttasche
- Benutzerhandbuch



