
EB-PU1008B



DATENBLATT / BROSCHÜRE































Der EB-PU1008B ist ein kompakter, vielseitiger, sehr heller Projektor mit austauschbaren Objektiven und erweiterten Installationsmöglichkeiten.

Dieser äußerst vielseitige Installationsprojektor mit 8.500 Lumen wird ohne Objektiv ausgeliefert. Er ist kompatibel mit aktuellen Epson Objektiven und liefert helle, naturgetreue Bilder in unterschiedlichsten Umgebungen: von Veranstaltungsräumen über Hörsäle und Museen bis zu Besprechungsräumen. Der lumenstarke EB-PU1008B bietet WUXGA-Auflösung mit 4K-Enhancement, HDR und erweiterte Installationsmöglichkeiten.

Überlegene Bildgualität

Mit seiner Weiß- und Farbhelligkeit von 8.500 Lumen projiziert der EB-PU1008B klare Weißtöne, lebhafte Details, tiefe Schwarztöne, klar definierte Schatten und kontrastreiche Bilder.

Kompakt und leicht

Durch seine kompakte Bauform ist dieses Gerät einfach transportierbar und benötigt wenig Lagerplatz, was erhebliche Platz- und Kostenvorteile im Gerätepark bietet. Dank dem unauffälligen Design fügt sich das Gerät nahtlos in nahezu jede Umgebung ein. Dieses Modell ist in Schwarz und in Weiß erhältlich.

Flexibilität dank austauschbaren Objektiven

Der EB-PU1008B unterstützt verschiedene Objektive für eine Vielzahl an Projektionsumgebungen, einschließlich eines Ultrakurzdistanz-Objektivs mit Zero-Offset. Der Projektor wird ohne Objektiv ausgeliefert. So haben Benutzer die Möglichkeit, die für ihre Anwendung jeweils optimale Projektionslösung zusammenzustellen.

Vielfältige Installationsmöglichkeiten

Erzeugen Sie großformatige, extrem helle Projektionen – selbst bei Installationen mit mehreren Projektoren, bei denen Edge-Blending, Stacking und Flexibilität bei den Objektiven entscheidend sind. Mit dem Epson Projector Professional Tool sind anspruchsvolle Installationen, wie zum Beispiel Projektionsmapping, ganz einfach. Das optionale externe Kameramodul (ELPEC01) nutzt zum Stapeln eine integrierte Verarbeitung für die geometrische Korrektur ohne externen PC. Der EB-PU1008B verfügt über NFC für Installationen mit mehreren Projektoren, was die Einrichtung mit dem Epson Projector Config Tool vereinfacht.

PRODUKTMERKMALE

- Kompakt und leicht Unauffällig und leicht zu transportieren
- Kompatibel mit zahlreichen Objektiven Unterstützt eine Vielzahl austauschbarer Objektive von Epson
- Verbessertes Design Klares, einfaches und dezentes Design. Erhältlich in Schwarz und in Weiß
- Hohe Bildqualität 8.500 Lumen Weiß- und Farbhelligkeit, 3LCD, WUXGA-Auflösung mit 4K-Enhancement
- Modernste Installationstools Eine Auswahl an kostenlosen Softwaretools und ein optionales externes Kameramodul





PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Projektionssystem 3LCD-Technologie, RGB-Flüssigkristallverschluss

LCD-Panel 0,76 Zoll mit C2 Fine

BILD

Farbhelligkeit 8.500 Lumen- 5.950 Lumen (im Sparmodus) gemäß IDMS15.4

8.500 Lumen - 5.950 Lumen (im Sparmodus) In accordance with ISO 21118:2020 Weißhelligkeit

WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 Auflösung

High Definition 4K-Verstärkung Bildformat

Kontrastverhältnis Over 2.500.000 : 1

Native Contrast 2.000:1 Lichtquelle Laser

Lichtquelle 20.000 Stunden Durability High, 30.000 Stunden Durability Eco

Manuell Vertikal: \pm 45 °, Manuell Horizontal \pm 30 ° Trapezkorrektur

bis zu 1,07 Milliarden Farben Farbwiedergabe

Projektionsverhältnis 0,35 - 10,11:1 Zoom Motorized Lens Shift varies by lens Projektionsfläche varies by lens Projektionsdistanz Weitwinkel)varies by lens Projektionsdistanz Tele)varies by lens Projektionsobjektiv F varies by lens Brennweite varies by lens Motorisiert Fokus

Austauschbares Obiektiv .la

Standardobjektiv Nicht enthalten

KONNEKTIVITÄT

USB 2.0 Typ A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-Anschlüsse

TX/10 Base-T), Wireless-LAN IEEE 802.11a/b/g/n (optional), VGA-Eingang, DVI-Eingang,

HDBaseT, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Ausgang, HDMI (HDCP 2.3)

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Sicherheit Kensington-Schutz, Bedienfeldsperre, Vorhängeschloss, Vorrichtung für Sicherheitskabel,

Wireless-LAN-Sperre, Wireless-LAN-Sicherheit, Kennwortschutz

Features 4K-Verstärkung, A/V mute, Automatische Einschaltfunktion, Automatische Suche der

Eingabequelle, Sofortiges Ein-/Ausschalten, Edge-Blending-Technologie, Lichtquelle mit langer Lebensdauer, OSD-Kopierfunktion, Power on button, Quick Corner, Zeitplanfunktion,

Super Resolution, Web-Steuerung, Web-Fernbedienung, iProjection-App Kino, Dynamisch, Natürlich, Präsentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709

Farbmodi Projector control via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX-Geräteerkennung

ALLGEMEINES

535 W, 452 W (im Sparmodus), 0,5 W (im Standby) Energieverbrauch

Betriebsspannung AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

SONSTIGES

Garantie 36 Monate Carry-in

Optionale Garantieerweiterung verfügbar

EB-PU1008B

LIEFERUMFANG

- Fernbedienung incl. Batterien
- Stromkabel
- Kabelabdeckung
- Lens connector cap
- Benutzerhandbücher
- Garantiedokumente



OPTIONALES ZUBEHÖR

• Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)

V12H005A01

Luftfilter - ELPAF46

V13H134A46

Camera Unit - ELPEC01

V12HA46010

External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 Series

V13H134AD0

Ceiling Mount - ELPMB68

V12H006AE0

Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68

V12H006AF0

• Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68

V12H006AG0

• Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68

V12H006AH0

OPTIONALE LINSEN

 Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series V12H004L08

 Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series V12H004M08

• Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series

V12H004M0A

• Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series

V12H004M0B

● Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series

▼ Let's - ELFLW15 - Wild Tillow E1300/E1700 Series

V12H004M0F

 Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1 V12H004UA3

• Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2

V12H004U04

• Lens - FLPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1

V12H004W05

■ Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2

V12H004W06

• Lens - ELPLX01S - UST lens

V12H004X0A

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	V11HA33840
Barcode	8715946697277
Ursprungsland	Philippinen



Epson in Österreich Info-Line: 01 253 49 78 333 www.epson.at Epson in der Schweiz Info-Line: 022 592 7923 www.epson.ch



EB-PU1008B